



Consentimento Esclarecido Prostodontia Removível

Esta informação é apresentada a toda e qualquer pessoa que venha a ser submetida à realização de prótese removível. Não tem a finalidade de alarmar, mas sim de esclarecer.

Próteses Dentárias Removíveis são dispositivos de “pôr e tirar” que permitem substituir dentes e gengiva. Estas destinam-se a restabelecer a função mastigatória, estética e fonética, assim como estabilizar e prevenir outros problemas nos dentes remanescentes.

Ainda que estes dispositivos permitam a reabilitação oral tanto a nível mastigatório como a nível estético e fonético, uma prótese removível nunca é igual à dentição natural.

Além disso, a forma das estruturas orais (gengiva, rebordo ósseo) é variável de pessoa para pessoa, e essas características influenciam diretamente o grau de estabilidade, retenção e comodidade na sua utilização.

Etapas do Tratamento

Antes do início do processo de confecção das próteses, deverá certificar-se junto do seu médico dentista que não possui problemas nos dentes, gengivas e/ou outras estruturas orais. Poderá ser necessária a realização de tratamentos prévios para garantir a viabilidade e durabilidade da prótese removível.

A realização da prótese removível pressupõe as seguintes consultas:

Consulta inicial:

Moldes (impressões preliminares) para estudo do caso.

Consulta para impressões definitivas:

Novos moldes com uma moldeira individualizada (à medida do tamanho da boca de cada paciente).

Consulta de registo de relação intermaxilar:

Registo da relação do maxilar superior com o maxilar inferior, bem como das linhas de orientação da montagem dos dentes. Efetua-se também a escolha da cor dos dentes a reabilitar.

Consulta de prova de dentes:

É experimentada a prótese numa estrutura em cera/acrílico com os dentes montados de forma provisória, sendo avaliada a mordida, a cor, o formato e alinhamento dos dentes artificiais.

Se possível, nesta consulta deverá fazer-se acompanhar de um familiar ou pessoa que lhe seja próxima, para que possa dar a sua opinião.

Esta consulta pode ser repetida, tantas vezes quanto as necessárias até se alcançar o resultado estético e funcional pretendido. Esta só termina com a aprovação do trabalho por parte do clínico e do paciente. Qualquer eventual alteração por iniciativa do paciente após a aprovação atrás referida acarretará custos adicionais.

Declaro que experimentei a prótese e aprovo os requisitos descritos no parágrafo anterior. Fui informado(a) de que todos os ajustes necessários para a confecção final da(s) prótese(s) foram feitos e que, após esta consulta, a prótese será enviada ao laboratório para finalização. Após esta fase, não há mais como alterar a prótese, à exceção de ligeiros ajustes.

Assinatura _____ Data _____

Consulta de entrega da prótese:

Últimos ajustes e instruções de utilização/manutenção.

As próteses novas podem produzir algum desconforto inicial, até que se habitue à sua presença.

É normal sentir um aumento de salivação nos primeiros dias e podem ocorrer pequenas irritações ou ligeiras úlceras. Geralmente, são necessárias várias consultas de controlo após a inserção das próteses, até à sua acomodação por parte dos músculos da mastigação e da língua.

Consulta de controlo pós-inserção:

Controlo e ajustes. Caso o paciente ou o clínico sintam essa necessidade, poderá haver mais do que uma.

Como passar do tempo, as estruturas orais vão sofrendo uma natural alteração, com perda de osso ou gengiva, sendo que as próteses podem necessitar de rebasamento ou mesmo de ser substituídas por novas. Na maior parte dos casos, as próteses devem ser substituídas a cada 3-5 anos.

Próteses imediatas:

As próteses imediatas são próteses executadas com o objetivo de serem inseridas no dia em que 1 ou mais dentes são extraídos, normalmente por motivos estéticos.

Do ponto de vista estético, é importante ter em conta que, como as peças dentárias a substituir ainda se encontram na boca durante a fase de provas, não é possível fazer uma prova que permita visualizar o resultado final.

Este resultado pode não ser esteticamente satisfatório, podendo, no limite, haver a necessidade de substituir dentes, ou mesmo de realizar novas próteses, com custos adicionais.

Este tipo de prótese implica SEMPRE mais uma consulta: consulta de rebasamento para correção da base da prótese após a fase de cicatrização (1 a 4 meses depois). Caso não seja realizado este rebasamento, existe o risco de fratura da prótese com custos adicionais.

Pagamento

O orçamento inclui todas as consultas necessárias à confeção da prótese. Caso queira dar início à confeção das próteses será necessário deixar um sinal de 30% na primeira consulta. O restante valor poderá ser parcelado (nº de parcelas sujeito a aprovação pelo departamento administrativo).

Garantia

Em virtude das próteses serem executadas no nosso laboratório, o doente beneficia de 1 ano de garantia. Estão excluídas da garantia situações de traumatismo, quedas do dispositivo, extravio ou alterações decorrentes da perda de outros dentes naturais (com necessidade de acréscimo desses dentes na prótese).

Contactos

☎ 217 625 080
934 966 258

📘 /NCBenfica

novaclinicabenfica@gmail.com

Rua da República Peruana nº3 A
1500-550 Benfica

📷 @novaclinicabenfica

www.novaclinicabenfica.com